



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 98 dd. 25.09.2018

OGGETTO: Lavori di asfaltatura e piccoli interventi di manutenzione ordinaria su strade comunali. Approvazione in linea tecnica della perizia redatta dall'UTC e determinazione modalità di affidamento lavori.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore 21:50 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nei programmi dell'Amministrazione comunale vi è anche la sistemazione mediante asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali ed in particolare dei seguenti: via per Val d'Ambiez - via di San Matteo; via del Caputel - via di San Sebastiano; via per Fontana - via del Borgo; Oasi del Molin; via per Promeghin; via di Glolo nonché la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria su alcune vie del centro abitato;

Presa visione della perizia predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale geom. Valentino Dalfovo, costituita dal computo metrico estimativo (comprensivo del calcolo degli oneri della sicurezza) e dal quadro economico, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e che indica nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle strade comunali sopra menzionate per un importo di € 68.087,35;

Dato atto che tale intervento è previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione in linea tecnica della suddetta perizia al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori;

Ritenuto opportuno che l'affidamento dei lavori in argomento avvenga, dato l'importo degli stessi, mediante il sistema del cottimo previo sondaggio informale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93, e che la conduzione e contabilizzazione dei lavori vengano effettuate ai sensi del relativo Regolamento di attuazione (artt. 36 e ss.) e dato atto che si procederà all'affidamento con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico;

Ritenuto di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale geom. Valentino Dalfovo della direzione dei lavori e della stesura degli atti di contabilità finale dell'intervento;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. la L.P. 02/16 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9 – 84/Leg.;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m. al fine di permettere celermemente l'esecuzione degli interventi data la necessità degli stessi e l'avvicinarsi della stagione invernale;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e da Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed in sola linea tecnica, la perizia relativa ai lavori di asfaltatura delle strade comunali citate in premessa nonché alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria su alcune vie del centro abitato, predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale geom. Valentino Dalfovo, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e che indica nel dettaglio gli interventi da effettuare per un importo di € 68.087,35.= come da prospetto di seguito riportato:

A) LAVORI		
Lavori a base d'asta	€. 48.839,80	
<u>Oneri della sicurezza</u>	<u>€. 1.150,00</u>	
Totale	€. 49.989,80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti	€ 5.000,00	
Spese tecniche (2% dell'importo dei lavori)	€ 999,80	
<u>I.V.A. (22% su lavori e imprevisti)</u>	<u>€ 12.097,76</u>	
Totale	€ 18.097,55	
Totale complessivo	€. 68.087,35	

2. di demandare a determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico l'approvazione a tutti gli effetti, l'impegno della spesa di cui al punto 1. al codice P.F.U 2.02.01.09.12 (cap. 3770) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità, nonché l'affidamento dei lavori disponendo che lo stesso avvenga mediante il sistema del cattivo previo sondaggio informale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93, e che la conduzione e la contabilizzazione dei lavori vengano effettuate ai sensi del relativo Regolamento di attuazione;
3. di disporre che la direzione dei lavori e la stesura degli atti di contabilità finale dell'intervento vengano effettuate dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale geom. Valentino Dalfovo;
4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale

- dott. Giovanna Orlando -

allegato A
alla deliberazione della Giunta comunale
n. 98 dd. 25.09.2018

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	H.001.001.000 40.005*	SCARIFICAZIONE DEL PIANO DI IMPOSTA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, eseguita con escavatore o pala meccanica fino ad una profondità di 20 cm. Nel prezzo è compresa: - la vagliatura con asportazione del materiale di diametro superiore a 20 cm e la sistemazione dello stesso, con compenso, all'interno del cantiere; - l'eliminazione ed il compenso dei piccoli dossi con il riempimento degli avvallamenti; - la sagomatura delle banchine e del piano stradale; - la costipazione con benna e cingoli del piano stradale. E' COMPRESA LA SISTEMAZIONE LATERALE DEL MATERIALE DI RISULTA, A					mq. 900,00	1,20	1080,00
2	FD.51.30.0035	GRANIGLIATURA Stesa di graniglia avente granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m ² a protezione della mano d'attacco eseguita con bitume modificato compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. D.51.30.0035.005 granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m ² €/ m ² 0,16					mq. 800,00	0,16	128,00
3	D.51.30.0015.0 05	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m ² , compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte					mq.4500,00	0,81	3645,00
4	D.51.30.0135	STRATO UNICO TIPO "E" Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo "E", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. D.51.30.0135.055 strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm .a m ² /cm € 1,86 spessore previsto 6 cm.					mq. 730,00	11,16	8146,80
5	FD.51.30.0145	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "E", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m ² . L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. D.51.30.0145.055 strade nei centri abitati, interpoderali, forestali . 1000€ f.a. 0,07					q.li 600,00	8,92	5352,00

6 D.51.30.0225	<p>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"</p> <p>Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo</p> <p>(Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con</p> <p>caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.</p> <p>D.51.30.0225.055 strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm . . m²/cm € 2,02 spessore 3,00 cm.</p> <p>Messa in quota chiusini, indicati dalla D.L. Scoronamento chiusini</p>				

T O T A L E euro

mq.5000,00	6,06	30300,00
n. 43,00	80,00	3440,00
n. 70,00	30,00	2100,00

48839,80

Art.	Cod. PAT	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importi	
1/S	UTC.001S	<p>Oneri della sicurezza</p> <p>Segnalazione aree di lavoro con nastro in polietilene o altro</p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p>	A corpo	cad	1,00	€ 300,00	€ 300,00
2/S	UTC.002S	<p>Transenne modulari per delimitazione aree di cantiere</p> <p>Nolo di transenne costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere i pedoni, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di piedini, ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p>	A corpo		1,00	€ 300,00	€ 300,00

3/S	UTC.003S	Segnaletica stradale da cantiere a terra Noleggio e posa in opera di segnaletica stradale in corrispondenza di tutti i cantieri in oggetto realizzata con tabelle metalliche rifrangenti conformi al vigente Codice della Strada. Per le indicazioni di: lavori in corso lungo tutti i tratti adiacenti alla sede del municipio interessati dai lavori, limitazione della velocità, deviazione del traffico pedonale su vie alternative e quant'altro ritenuto necessario alla vigente normativa in materia di segnaletica in cantieri stradali provvisori e/o dalla D.L.	A corpo	cad.	1,00	€ 300,00	€ 300,00
4/S	UTC.004S	Segnaletica di sicurezza Realizzazione di segnaletica di sicurezza mediante l'apposizione di lampade luminose per la segnalazione notturna, cartello informativo del cantiere, cartello informativo dei pericoli e dispositivi di protezione necessari all'interno del cantiere, cartelli di pericolo generico, cartelli di vietato l'accesso alle persone non autorizzate. per tutta la durata del cantiere	A corpo	cad.	1,00	€ 250,00	€ 250,00
		TOTALE					€ 1.150,00

San Lorenzo Dorsino 21.09.2018
 Il Tecnico
 geom. Valentino Dalfovo

QUADRO ECONOMICO

		PROGETTO
A	LAVORI	
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 48.839,80
a2	Importo oneri della sicurezza	€ 1.150,00
	Importo complessivo lavori	€ 49.989,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Imprevisti	€ 5.000,00
b2	Spese tecniche (2 % di A)	€ 999,80
b3	IVA su lavori 22%	€ 12.097,76
	Totale somme a disp.	€ 18.097,55
TOTALE GENERALE		€ 68.087,35

IL Tecnico
geom. Valentino Dalfovo