

# COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

## ALLEGATO 2

### INVENTARIO BAR PROMEGHIN

Il bar (sub. 1 p.ed. 921 in C.C. San Lorenzo) è costituito dai locali e pertinenze esterne di cui alla planimetria (all. 1) e di seguito descritti:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - bar                     | di ca. mq. 90,00        |
| - retro-bar               | di ca. mq. 1,90         |
| - cucinino                | di ca. mq. 9,00         |
| - deposito                | di ca. mq. 27,00        |
| - <u>servizi igienici</u> | <u>di ca. mq. 10,70</u> |
| - Andito esterno          |                         |
| TOTALE                    | di ca. mq. 138,60       |

Il locale si trova in buone condizioni per quanto riguarda lo stato delle pareti, imbiancate, dei relativi pavimenti in piastrelle, nonché dei soffitti.

E' presente un impianto di riscaldamento composto da caldaia murale a gas con potenza < 35 KW , relativo serbatoio interrato nonché n. 5 termoconvettori, il tutto funzionante oltre all'impianto elettrico il tutto a norma con le varie normative.

Oltre a ciò nel locale bar si trovano n. 2 supporti a muro portatelevisione;

n. 1 lavabicchieri Aristarco mod. AP 4.28

n. 1 piastra in vetroceramica mod. Orion media 1,5R Aristarco

n. 1 tenda da sole motorizzata esterna

Nel locale cucinino si trovano:

n. 1. tavolo da lavoro in acciaio inox con vasca (mm.1200x700x850h) mod. TSR 12;

n. 1. tavolo da lavoro in acciaio inox (MM.1500X700X850h) mod. TSR 15;

n. 1 carrello porta vivande in acciaio inox a due ripiani su ruote;

n. 1 macchina affettatrice;

n. 1 frigo 2 porte marca Greatz.

Nel magazzino sono presenti degli scaffali in ferro porta provviste.

I locali servizi igienici vengono consegnati completi di wc. e lavandini.

E ancora (vedi dettagli nelle fatture allegate):

Zona Industriale, n. 6  
38060 Volano (Tn)  
Tel. (0464) 41 12 10  
Fax (0464) 46 14 22  
Partita I.V.A. n. 0186510226  
C.G.I.A.A. n. 121130  
N. ISCR. TRIB. ROVERETO 4038

gorim s.p.A.

Spett.le  
CENTRO SPORTIVO  
S. LORENZO IN BANALE

143/99

18 febbraio 2000

OFFERTA Rif. disegno: 3

Come da Vostra gradita richiesta  
abbiamo il piacere di sottoporvi alle condizioni generali e particolari a seguito indicate la presente offerta:

| DESCRIZIONE LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREZZO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p align="center"><b>ARREDAMENTO BAR</b><br/>da realizzarsi in legno di FAGGIO.</p> <p><b>GRUPPO BAR</b></p> <p>1.1) BANCO BAR costituito da due elementi come da disegno, costruito su robusta ossatura di legno larice e pannelli in listellare, con rivestimento del fronte lato operatore e interno dei vani in laminato plastico antigraffio color grigio; frontale esterno (verso il locale) diritto, costituito da fasce orizzontali in legno liscio disposte a gradini, con fianco in legno liscio nella parte terminale, come da prospetto.<br/>Banchina di mesita in granito della larghezza di cm 35, zoccolo pure in granito, dell'altezza di cm 22, copertura del piano di lavoro in acciaio inossidabile.<br/>Detto mobile comprende:<br/>- zona neutra con n° 1 portina;<br/>- zona spinaggio birra con griglia di scarico munita di zampillo bagnabicchieri;<br/>- vasca bottigliera in acciaio da cm 35x35 ca., per rinfresco bottiglie, incassata nel piano.<br/>Sottostanti n° 2 celle frigorifere da incasso, tipo DSL, a 2 vani ciascuna, realizzate con struttura schiumata in monoblocco con poliuretano, dotate di refrigerazione ventilata, termostato digitale, il tutto a norma CEE. Comprendono rispettivamente n° 2 sportelli e n° 2 batterie di cassette in acciaio, scorrevoli su cuscinetti a sfera e corredati di chiusura automatica.<br/>Dim. dei mobili complessivi ml 3.80 ca.</p> |        |



| DESCRIZIONE LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREZZO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.2) N° 1 VETRINA PANINI REFRIGERATA, inserita fra i due elementi banco bar, come da disegno, con proseguimento del frontale esterno, della banchina superiore e dello zoccolo in granito. E' dotata di cristalli frontali, piano di lavoro in acciaio, di esposizione in cristallo e schermo per tubo al neon.<br>Dim. cm 80 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 1.3) MOBILI RETROBANCO collocati in parte a parete, in parte a penisola e verso il divanetto, costruiti in legno e rivestiti in laminato plastico con copertura del piano di lavoro sempre in acciaio inossidabile.<br>Comprendono:<br>- piano per appoggio macchina caffè con sottostanti n° 2 cassetti in acciaio di cui uno battifilto e n° 2 portine;<br>- zona a penisola con portine e vani a giorno;<br>- zona lavaggio con lavello in acciaio corredato di miscelatore, gocciolatoio, sottostanti n° 2 portine, cassetto, madia rifiuti e vano predisposto per l'inserimento di una lavabicchieri (escluso lavabicchieri).<br>Sviluppo complessivo dei mobili mtl 5.30 ca.                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1.4) BOTTIGLIERA RETROBANCO da realizzarsi superiormente ai mobili sopra descritti, fino ad altezza di cm 238. Sulla zona caffè è costituita da fondale in legno, specchi e piastrelle; con n° 1 ripiano in legno e cornicione superiore in legno di finitura che prosegue anche verso il pilastro; sulla zona a penisola sono previsti n° 3 ripiani in legno sostenuti da n° 2 montanti in legno poggianti sul piano del mobile. In corrispondenza della zona lavaggio verrà realizzato un pannello divisorio da pavimento fino ad altezza di cm 205 ca., collocato contro la schiena del mobile e finito, su un lato, con fondale in legno; specchi e piastrelle, con ripiani in legno; sul lato verso il locale, verrà finito con n° 3 fasciette verticali applicate dotate di boccia in legno decorativa, intervallanti n° 2 riquadrature con cornici sempre applicate.<br>Sviluppo bottigliera complessivi mtl 5.40 ca. |        |
| 1.5) BOTTIGLIERA PENSILE sullo sviluppo di parte del banco bar e della vetrina. E' costruita con piano in legno per appoggio bottiglie dotato di alzatina pure in legno e ancorata a soffitto per mezzo di n° 8 tubi in acciaio del diam. di 5 cm.<br>Sviluppo mtl 2.65 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1.6) RIVESTIMENTO DI N° 2 PILASTRI, ai lati del mobile lavaggio, costituito da pannellature in legno lisce fino ad altezza di cm 238, con cornicione superiore di finitura in legno.<br>Complessivi mq 10.70 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

| DESCRIZIONE LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREZZO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.7) PEDANA sullo sviluppo del gruppo bar, realizzata in pannelli lamellari e ricoperta in tapiflex, con angolari di finitura.<br>Complessivi mq 5.50 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1.8) N° 2 GRUPPI FRIGORIFERI ad installazione remota, di cui uno per le celle del banco bar e uno per la vetrina, della potenza adeguata e corredati di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento automatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1.9) GRUPPO WHISKY ECKE costituito da pedana in legno rialzata da pavimento di due gradini, sulla quale è collocato divanetto da cm 190 ca., costruito in legno, tipo scatolato, con seduta e schienale a pannelli in legno estraibili imbottiti e rivestiti in stoffa ( <u>escluso stoffa</u> ), con schiena a vista finita liscia. Sulla parete è inoltre previsto un pannello in legno liscio di completamento, delle dim. di cm 110xh125 ca.                                                                                                                                                  |        |
| 1.10) DIVANETTI disposti come da disegno, costruiti in legno, tipo scatolato, dotati di seduta e schienale a pannelli in legno estraibili imbottiti e rivestiti in stoffa ( <u>escluso stoffa</u> ), con imbottitura di tipo risvoltato. Fascia soprastante di finitura, nelle zone a muro, in legno liscio; schiena a vista finita liscia verso il serramento esistente e nella zona videogiochi.<br>Divanetti complessivi mtl 19.00 ca.<br>Fascia di finitura mtl 13.20 x h 0.20 ca.<br>Schiena finita zona serramento mtl 3.80xh0.20 ca.<br>Schiena finita zona videogiochi mtl 1.50xh0.80 ca. |        |
| 1.11) N° 1 MOBILETTO A GIORNO PORTA RIVISTE, da realizzarsi in schiena a uno dei divanetti, costruito in legno, costituito da piano superiore, tasca intermedia porta riviste e piano nella parte bassa, come da disegno.<br>Dim. cm 120xprof.20xh80 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 1.12) N° 1 DIVISORIA da collocarsi su una schiena finita del divanetto; costruita con pannello in legno diritto, con cornice applicata e n° 2 montantini laterali in legno con boccia in legno decorativa.<br>Dim. cm 130xh50 ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1.13) N° 9 TAVOLI realizzati con piano in laminato plastico, supporto e piastra di base in fusione:<br>- n° 7 quadrati, delle dim. di cm 75x75;<br>- n° 2 rettangolari delle dim. di cm 110x75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |



| DESCRIZIONE LAVORI                                                                                                                                                                                  | PREZZO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.14) RIVESTIMENTO BASSO RESTANTI PARETI LIBERE, a pannellature in legno lisce dell'altezza di cm 100 ca., con zoccolino battiscopa e profilo superiore di completamento. Complessivi mq 11.00 ca.. |        |
| 1.15) FASCIA APPENDIABILI collocata a parete, costruita in legno liscia e munita di n° 3 ganci appendiabili. Dim. cm 80xh25 ca.                                                                     |        |

COMPONENTI D'ARREDO

FERRO  
 N°16 SEDIE costruite in legno, con sedile imbottito e rivestito in stoffa (escluso stoffa).  
 Ditta Top Line art. F 108 Paesana a f. 100.000.= cad.

TESSUTO occorrente per il rivestimento dei divanetti e delle sedie, ml 45 ca., calcolato a f. 60.000.= al ml

V

REXEL

ELFIN

## PRODOTTI ELETTROTECNICI

ELFIN S.p.A.  
Centro Direzionale Collett  
Palazzo Astoriale - Via Cardano, 2  
20041 Agrate Brianza (MI)  
Tel. 039.657951 - Fax 039.6579575

R.E.A. MI n° 1548805  
Reg. Imp. MI n° 371145  
Cod. Fis. 0149284076  
Cap. Soc. L. 8.640.000.000 Lit. 100%

Spazio 2  
330.257.100  
S.B.T. (S) Via Po, 64  
42086 - Fax 059.125762  
39088 ROVERETO (TN) - Via Bressana, 79  
Tel. 0464.415820 - Fax 0464.415820  
32040 VILLANOVA S. (BS) - V. Paolo Fier's  
Tel. 030.63.3251 - Fax 030.63.3242  
22041 ORZINUOVI (BS) - Via Fregene, 28  
Tel. 030.94.1120 - Fax 030.94.1130

ORDINE DI SAN LORENZO IN BANALE

VITA PRIMO, NR. 1  
38079 SAN LORENZO IN BANALE TNDISTRIBUZIONE COOP. 1° DESTINATARIO SEDE  
2° DESTINATARIO CANTIERE 3° DA RITROVARE FIRMATA  
4° USO INTERNO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO



IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

IMPRESA TRASPORTO

REXEL

ELFIN

F.LLI 25/06 BRESCIA - Via Vergano, 2

Tel. 030.3512.00 - Fax 030.3512.100

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA IMBASTITA  
(P.R. 14.08.1996 n. 472 / Art. 21 D.P.R. 26.10.1972 n. 639)

950421

## PRODOTTI ELETTRONICI

ELFIN S.p.A.

Centro Direzionale Collesoni

Palazzo Astrale - Via Cardano, 2

20061 Agrate Brianza (MI)

Tel. 030.567981 - Fax 030.5679975

P.I. 02987890965

Reg. Imp. M.T. 1348306

Cod. Fisc. 01492940178

Cap. Soc. L. 8.840.000.000 Int. Vers.

CORRE  
COMUNE DI SAN LORENZO IN BABBILEVIA FRATTI, NR. 1  
38078 SAN LORENZO IN BABBILE TN

TRASPORTO

DOC. TRASPORTO FTL ROVERETO

MONTAGNA

E01062

P.C.A.

19.04.2000

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

31E

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

# Giuliani Flavio

VENDITA - RIPARAZIONE  
TELEVISORI - ELETTRODOMESTICI - RADIO APP.  
IMPIANTI ELETTRICI

S.T.A. RIELLO

38078 S. LORENZO IN BANALE (Trento)  
Via Prato, 35 - ☎ 0465-734273

Partita I.V.A. 00 494 490 220 - Codice fiscale GLN FLV 60L05 H966B

## Ricevuta Fiscale - Fattura

(Legge 30 dicembre 1991, nr. 413)

☐ Ricevuta Fiscale

☒ Fattura (ricevuta fiscale)

Nr. 28 - 2006

Data 17-05-2006

Dati identificativi del Cliente:

Spett. Comune di S. Lorenzo in Banale  
via Prato 41 S. Lorenzo in Banale (TN)  
Cod. Fisc. 86002670221

| Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione natura e qualità dei beni o servizi                                                 | Prezzo unitario | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| uol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Televisore Miniv. 28P.                                                                          |                 | 291,67  |
| uol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Miniv. 17P.                                                                                   |                 | 165,00  |
| uol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sintonizzatore Amplificatore<br>e C.A. RCF completo di <del>4</del> 1<br>e 6 casse esterne tot. |                 | 916,66  |
| <div><div>COMUNE SAN LORENZO IN BANALE</div><div>30 MAG 2006</div><div>UFF. 3465</div><div>DAT. 1. CLASSE III. FASD.</div></div> <div></div> <div><div>1 CAPITOLI 3020</div><div>2 IMPEGNO 205</div><div>283 3 PAGATO 07.06.2006</div><div>4 EMESSO MANDATO N° 63P</div></div> |                                                                                                 |                 |         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Imponibile 20% | Imponibile ..... % |
| 1373,33        |                    |
| I.V.A. 20%     | I.V.A. .... %      |
| 274,67         |                    |

- ☐ Non pagato  
☐ Acconto  
☐ Saldo della ricevuta  
fiscale N. ....  
del .....

|                   |
|-------------------|
| Totale Imponibile |
| 1373,33           |
| Totale I.V.A.     |
| 274,67            |

|                  |
|------------------|
| Totale documento |
| 1648,00          |

XNR № 28480 /99